

**Concessione**

**Servizio di ristorazione**

**Documento unico di valutazione  
dei rischi da interferenze**  
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

Stazione appaltante:	Comune di Varese – AREA V
Datore di lavoro stazione appaltante:	Dott.ssa Corio Lorena
R.S.P.P. Comune di Varese:	Ing. Luigi Gaetano

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 impone alle parti contrattuali della concessione di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nella normativa vigente. I costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

### 1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

L'impresa, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese concessionarie o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 41 del D.Lgs 36/2023 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i).

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

## **1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI**

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

## **1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

5. L'Art. 41 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.36/2023, richiede alle stazioni appaltanti che *" .....nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."*

## **2. ANAGRAFICA DELLA CONCESSIONE**

### **2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione prevede l'affidamento a terzi del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre 2024/agosto 2029 come meglio descritto nel relativo Capitolato Tecnico Prestazionale approvato con determinazione n. ... del .....

### **2.2 COMMITTENTE: COMUNE DI VARESE**

Indirizzo sede legale: Via Sacco 5, 21100 Varese

Codice fiscale partita IVA: 00441340122

Indirizzo unità produttiva: per l'individuazione dei luoghi di svolgimento del servizio si veda il Capitolato Tecnico Prestazionale.

Datore di lavoro: dott.ssa Lorena Corio

Responsabile tecnico del Comune di Varese: dott.Marco Tosi

### **2.3 STAZIONE APPALTANTE - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:**

Ente: COMUNE DI VARESE – Area V Servizi alla Persona

Datore di lavoro per i servizi in concessione: Dirigente Servizi alla Persona: dott.ssa Lorena Corio

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Ing. Luigi Gaetano

### **2.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO**

Ragione sociale: .....

Indirizzo sede legale: .....

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale e P.IVA :.....

Registro imprese: .....

Legale Rappresentante: .....

Datore di lavoro: .....

Referente tecnico dell'Appaltatore:.....

Responsabile servizio prevenzione e protezione.....

Medico competente: .....

### 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione della concessione in oggetto, si sono rilevate possibili interferenze relative a singole attività della lavorazione in concessione. Tali interferenze variano a seconda dell'attività svolta dalla ditta concessionaria ed a seconda del plesso considerato. Le interferenze sono date dalla compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro di personale della ditta concessionaria, di personale comunale, di personale statale e degli utenti del servizio in concessione e dei servizi comunali. Inoltre si rileva la presenza di personale dipendente di altre imprese appaltatrici di servizi diversi:

- personale dell'impresa a cui è affidato il servizio di ausiliario e di pulizia nei plessi scolastici (attualmente NASCE UN SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)
- personale dell'impresa a cui è affidato il servizio di assistenza educativa di pre/doposcuola nelle scuole primarie (attualmente EDUCATIONAL TEAM COOPERATIVA SOCIALE)
- personale dell'impresa a cui è affidato il servizio sociosanitario presso il CDI di via Maspero (attualmente FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA – ONLUS)
- personale dell'impresa a cui è affidato il servizio di pulizia presso il CDI di via Maspero (attualmente RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA)

Nella seguente tabella sono individuate le attività svolte dalla ditta concessionaria con indicazione, mediante il simbolo "x", della presenza di rischi da interferenza per ciascuna categoria di plessi:

	Asili nido comunali	Scuole dell'infanzia comunali	Centri cottura "Frank" e "Parini"	Scuole dell'infanzia statali	Scuole primarie statali	Scuole sec. I° grado statali	Centri anziani
Consegna delle derrate alimentari con automezzo	x	x	x				
Preparazione pasto	x	x	x				
Impiattamento per utenti del servizio	x		x	x	x	x	x
Preparazione cassoni termici contenenti il pasto			x				
Consegna con automezzo di cassoni termici contenenti il pasto				x	x	x	x
Trasporto con automezzo di cassoni termici			x				

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- ☞ ① procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- ☞ ① misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

#### 3.1 DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE E DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento della concessione.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni specificate in capitolato devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;

rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;

pericolo di investimento o di urto da parte di automezzi in manovra;

Servizio di ristorazione

elettrocuzione;  
sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura del Concessionario:

**rischio 1 e 5:** segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “ a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

**rischio 2:** allontanamento momentaneo del restante personale dallo spazio di intervento del macchinario utilizzato in cucina;

**rischio 3:** segnalazione automezzi in manovra e assistenza da parte di personale addetto;

**rischio 4:** utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. L'impresa deve verificare che i cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate siano in buono stato di conservazione e che non creino pericolo di inciampo.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato semestralmente, e nel Piano di Emergenza e relative planimetrie esposte.

#### **4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE**

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

##### **4.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente**

- a) Designazione di un referente operativo della committenza per il concessionario (referente del coordinamento).
- b) Informazione e formazione del proprio personale sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.
- c) Comunicazione al concessionario di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione al concessionario delle procedure adottate per l'emergenza.

##### **4.2 Misure di prevenzione e protezione a carico della ditta concessionaria**

- α) Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- β) Nomina di un referente del coordinamento.
- χ) Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- δ) In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

## 5.COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione alla concessione in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori del Concessionario.

### 5.1 COSTI DELLA SICUREZZA

Descrizione precauzione	Costo	Quantità	Totale nel quinquennio
Segnale di avviso "pavimento bagnato"	€ 13,00/cad	30	€ 390,00
Segnalazione di avviso "lavori in corso"	€ 13,00/cad	30	€ 390,00
Catena in plastica per l'interdizione dall'accesso a particolari ambienti	€ 5,00/cad	44	€ 220,00
Cartelli con segnalazione di pericolosità dovuta al possibile passaggio o manovra di automezzi	€ 100,00	20	€ 2.000,00
Riunione di coordinamento, comunicazioni, spiegazione procedure ad inizio a.s.	€ 200,00/h	2h/anno	€ 2.000,00
Totale oneri della sicurezza complessivi previsti per la durata totale dalla concessione (settembre 2024/agosto 2029)			<b>€ 5.000,00</b>

## 6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di concessione ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni della concessione potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione al concessionario e sottoscritta per accettazione.

VARESE,

**IL COMMITTENTE**

**IL CONCESSIONARIO**