



PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

PRIMARIA MEDEA

DENSITA' DI AFFOLLAMENTO LOCALE REFEZIONE:

Posti mensa in progetto: n. 110

Superficie utile del refettorio: mq 132

Densità di affollamento: n. 110/ mq 132=0,83 pp./mq > 0,40

(5.0 Affollamento ipotizzabile per Refettori e palestre densità pari a 0,40 pp./mq – DM 26 Agosto 1992– derogabile)

Rapporto superficie utile/persona: mq 132,00/ n. 110=1,20 mq/pp.

ARREDI LOCALE REFEZIONE:

Piano self service

n. 110 sedie

n. 16 tavoli da 1,80 x 0,80

n. 2 tavoli da 2,00 x 0,80



COMUNE DI VARESE

AREA X^A- LAVORI PUBBLICI, INSTRUTTURE E RETI

UNITA' SPECIALISTICA EDILIZIA SCOLASTICA E PREVENZIONE INCENDI

Via Sacco n.5 - Tel. 0332/255.249

TITOLO

**INDIVIDUAZIONE LOCALI REFEZIONE**  
**30\_ PRIMARIA "MEDEA"**

Ubicazione: Via Tagliamento n° 25

SCALA

1:100/1:200

SPECIFICA

PLANIMETRIA-PIANTA

DATA

OTTOBRE 2022